

NEXION 259

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Elemento de amarre no regulable de cuerda bifurcada.
- Diseñado para realizar conexiones o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 354	
	Longitud	100cm	180cm
	Peso	1360g	1550g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Materiales generales	Componente	Material	
	Cuerda	Poliéster	
	Conectores	Acero	

Conectores	Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Acero	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acero	DUE-LOCK	50mm		

FASTENING ELEMENT

Product





Description

- Non-adjustable lanyard with bifurcated rope.
- Designed for making connections or for use as fasteners.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 354	
	Length	100cm	180cm
	Weight	1360g	1550g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Rope	Polyester	
	Connectors	Steel	

Connectors	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening	Aesthetics
	STEELSAFE 981	1	Steel	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 39	2	Steel	DUE-LOCK	50mm	

SISTEMI DI COLLEGAMENTO

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Elemento di trattenuta/collegamento costituito da corda doppia non regolabile.
- Progettato per realizzare collegamenti tra più dispositivi o per essere utilizzato come elemento di trattenuta.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 354	
	Lunghezza	100cm	180cm
	Peso	1360g	1550g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Corda	Poliestere	
	Connettori	Acciaio	

CONNETTORI	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
	STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acciaio	DUE-LOCK	50mm		

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Lanyard não ajustável com corda bifurcada.
- Concebidos para efetuar ligações ou para serem utilizados como fixadores.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 354	
	Comprimento	100cm	180 cm
	Peso	1360g	1550g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Corda	Poliéster	
	Conectores	Aço	

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Aço	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Aço	DUE-LOCK	50mm	

ÉLÉMENT DE FIXATION

Produit





Description

- Longe non réglable avec corde bifurquée.
- Conçus pour réaliser des connexions ou pour être utilisés comme attaches.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 354	
	Longueur	100cm	180cm
	Poids	1360g	1550g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	
Matériaux généraux	Composant	Matériau	
	Corde	Polyester	
	Connecteurs	Acier	

Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture	Esthétique
	STEELSAFE 981	1	Acier	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acier	DUE-LOCK	50 mm		

BEFESTIGUNGSELEMENT

Produkt





Beschreibung

- Nicht verstellbares Schlüsselband mit gegabeltem Seil.
- Zur Herstellung von Verbindungen oder zur Verwendung als Befestigungsmittel.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 354	
	Länge	100cm	180cm
	Gewicht	1360g	1550g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente	Material	
	Seil	Polyester	
	Steckverbinder	Stahl	

Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung	Ästhetik
	STEELSAFE 981	1	Stahl	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Stahl	DUE-LOCK	50mm		

ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt





Opis

- Nieregulowana smycz z rozwidloną liną.
- Przeznaczone do wykonywania połączeń lub jako elementy złączne.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 354	
	Długość	100cm	180 cm
	Waga	1360g	1550g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	
Materiały ogólne	Komponent	Materiał	
	Lina	Poliester	
	Złącza	Stal	

Złącza	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie	Estetyka
	STEELSAFE 981	1	Stal	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stal	DUE-LOCK	50 mm	

RÖGZÍTŐELEM

Termék





Leírás

- Nem állítható zsinór kétágú kötéllel.
- Csatlakozások készítésére vagy kötőelemként való használatra tervezték.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 354	
	Hosszúság	100cm	180cm
	Súly	1360g	1550g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	
Általános anyagok	Komponens	Anyag	
	Kötél	Poliészter	
	Csatlakozók	Acél	

Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás	Esztétika
STEELSAFE 981	1	Acél	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acél	DUE-LOCK	50mm	

Csatlakozók

ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Нерегулируема каишка с раздвоено въже.
- Предназначени са за осъществяване на връзки или за използване като крепежни елементи.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 354	
	Дължина	100 см	180 см
	Тегло	1360g	1550g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Общи материали	Компонент	Материал	
	Въже	Полиестер	
	Съединители	Стомана	

ЗАКРЕПВАЩ
ЕЛЕМЕНТ

www.irudek.com

Съединители	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на	Естетика
	STEELSAFE 981	1	Стомана	SCREW-LOCK	18 мм	
	STEELSAFE 39	2	Стомана	DUE-LOCK	50 мм	

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Talabarte não ajustável com corda bifurcada.
- Projetado para fazer conexões ou para uso como fixadores.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 354	
	Comprimento	100 cm	180 cm
	Peso	1360g	1550g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Corda	Poliéster	
	Conectores	Aço	

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Aço	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Aço	DUE-LOCK	50 mm	

UPEVNŇOVACÍ PRVOK

Produkt





Popis

- Nenastaviteľná šnúrka s rozdvojeným lanom.
- Určené na vytváranie spojov alebo na použitie ako spojovací materiál.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 354	
	Dĺžka	100 cm	180 cm
	Hmotnosť	1360g	1550g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál	
	Lano	Polyester	
	Konektory	Oceľ	

Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky	Estetika	
Konektory	STEELSAFE 981	1	Oceľ	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Oceľ	DUE-LOCK	50 mm	

FÄSTELEMENT

Produkt





Beskrivning

- Icke-justerbart nyckelband med tvådelad lina.
- Utformade för att skapa anslutningar eller för att användas som fästelement.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 354	
	Längd	100 cm	180 cm
	Vikt	1360g	1550g
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Allmänna material	Komponent	Material	
	Rep	Polyester	
	Anslutningar	Stål	

Anslutningar	Kontaktton	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning	Estetik
	STEELSAFE 981	1	Stål	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stål	DUE-LOCK	50 mm	

TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas





Aprašymas

- Nereguliuojamas diržas su išsišakojusia virve.
- Skirta jungtims atlikti arba naudoti kaip tvirtinimo detales.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 354	
	Dydis	100 cm	180 cm
	Svoris	1360g	1550g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga	
	Virvė	Poliesteris	
	Jungtys	Plieno	

Jungtis	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas	Estetika
Jungtys	STEELSAFE 981	1	Plieno	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Plieno	DUE-LOCK	50 mm	

FESTEELEMENT

Produkt





Beskrivelse

- Ikke-justerbar snor med todelt tau.
- Designet for å lage forbindelser eller for bruk som festemidler.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 354	
	Lengde	100 cm	180 cm
	Vekt	1360g	1550g
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Tau	Polyester	
	Koblinger	Stål	

Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning	Estetikk
	STEELSAFE 981	1	Stål	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stål	DUE-LOCK	50 mm	

ELEMENT DE FIXARE

Produs




Descriere

- Șnur neregabil cu frânghie bifurcată.
- Concepute pentru realizarea de conexiuni sau pentru utilizare ca elemente de fixare.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 354	
	Lungime	100cm	180cm
	Greutate	1360g	1550g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	
Materiale generale	Componentă	Material	
	Frânghie	Poliester	
	Conectori	Oțel	

Conectori	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere	Estetică
	STEELSAFE 981	1	Oțel	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 39	2	Oțel	DUE-LOCK	50mm	