

NEXION

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Elemento de amarre no regulable de cuerda.
- Diseñado para realizar conexiones o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS






Características
generales

Norma	EN 354
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

ELEMENTO DE
AMARREwww.irudek.com

Materiales generales	Componente	Material
	Cuerda	Poliéster
	Conectores	Acero

MODELOS

NEXION 100		Longitud	100cm	
		Peso	160g	
		Conectores	-	-
NEXION 150		Longitud	150cm	
		Peso	240g	
		Conectores	-	-
NEXION 150-H		Longitud	180cm	
		Peso	880g	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Cantidad	1	1
		Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18mm	50mm
		Estética		
		Material conectores	Acero	

FASTENING ELEMENT

Product








Description

- Non-adjustable rope lanyard.
- Designed for making connections or for use as fasteners.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 354
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
General materials	Component	Material
	Rope	Polyester
	Connectors	Steel

MODELS

NEXION 100		Length	100cm	
		Weight	160g	
		Connectors	-	-
NEXION 150		Length	150cm	
		Weight	240g	
		Connectors	-	-
NEXION 150-H		Length	180cm	
		Weight	880g	
		Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantity	1	1
		Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Opening	18mm	50mm
		Aesthetics		
		Material connectors	Steel	

SISTEMI DI COLLEGAMENTO

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Elemento di collegamento/trattenuta costituito da corda non regolabile.
- Progettato per realizzare collegamenti o per essere utilizzato come elemento di trattenuta.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).


CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 354
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componente	Materiale
	Corda	Poliestere
	Connettori	Acciaio

MODELLI

NEXION 100		Lunghezza	100cm	
		Peso	160g	
		Connettori	-	-

NEXION 150		Lunghezza	150cm	
		Peso	240g	
		Connettori	-	-

NEXION 150-H		Lunghezza	180cm	
		Peso	880g	
		Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantità	1	1
		Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Apertura	18mm	50mm
		Aspetto		
		Materiale	Acciaio	

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição

- Cordão de corda não ajustável.
- Concebidos para efetuar ligações ou para serem utilizados como fixadores.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas
gerais

Norma






EN 354

Vida útil

10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Corda	Poliéster
	Conectores	Aço

MODELOS

NEXION 100		Comprimento	100cm	
		Peso	160g	
		Conexões	-	-
NEXION 150		Comprimento	150 cm	
		Peso	240g	
		Conexões	-	-
NEXION 150-H		Comprimento	180 cm	
		Peso	880g	
		Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	50mm
	Estética			
	Material dos conectores	Aço		

ÉLÉMENT DE FIXATION

Produit



Description

- Longe en corde non réglable.
- Conçus pour réaliser des connexions ou pour être utilisés comme attaches.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.






CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
générales

Norma	EN 354
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Corde	Polyester
	Connecteurs	Acier

MODÈLES

NEXION 100		Longueur	100cm	
		Poids	160g	
		Connecteurs	-	-
NEXION 150		Longueur	150cm	
		Poids	240g	
		Connecteurs	-	-
NEXION 150-H		Longueur	180cm	
		Poids	880g	
		Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantité	1	1
		Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Ouverture	18mm	50 mm
	Esthétique			
	Matériel connecteurs	Acier		

BEFESTIGUNGSELEMENT

Produkt



Beschreibung

- Nicht verstellbares Verbindungsseil.
- Zur Herstellung von Verbindungen oder zur Verwendung als Befestigungsmittel.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.






EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma	EN 354
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Seil	Polyester
	Steckverbinder	Stahl

MODELLE

NEXION 100		Länge	100cm	
		Gewicht	160g	
		Verbindungen	-	-
NEXION 150		Länge	150cm	
		Gewicht	240g	
		Verbindungen	-	-
NEXION 150-H		Länge	180cm	
		Gewicht	880g	
		Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Menge	1	1
		Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Öffnung	18mm	50mm
		Ästhetik		
		Werkstoff-Verbindungen	Stahl	

ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt








Opis

- Nieregulowana smycz linowa.
- Przeznaczone do wykonywania połączeń lub jako elementy złączne.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 354
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Lina	Poliester
	Złącza	Stal

MODELE

NEXION 100		Długość	100cm	
		Waga	160g	
		Złącza	-	-
NEXION 150		Długość	150 cm	
		Waga	240g	
		Złącza	-	-
NEXION 150-H		Długość	180 cm	
		Waga	880g	
		Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Ilość	1	1
		Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Otwarcie	18 mm	50 mm
		Estetyka		
		Złącza materiałowe	Stal	

RÖGZÍTŐELEM

Termék



Leírás

- Nem állítható kötélzsinór.
- Csatlakozások készítésére vagy kötőelemként való használatra tervezték.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.






JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 354
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Kötél	Poliészter
	Csatlakozók	Acél

MODELLEK

NEXION 100		Hosszúság	100cm	
		Súly	160g	
		csatlakozók	-	-
NEXION 150		Hosszúság	150cm	
		Súly	240g	
		csatlakozók	-	-
NEXION 150-H		Hosszúság	180cm	
		Súly	880g	
		csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Mennyiség	1	1
		Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Megnyitó	18mm	50mm
		Eszétika		
		Materiális csatlakozók	Acél	

ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Нерегулируем въжен ремък.
- Предназначени са за осъществяване на връзки или за използване като крепежни елементи.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- **NFC Ready Chip:** Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики






Норма	EN 354
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

ЗАКРЕПВАЩ
ЕЛЕМЕНТ

www.irudek.com

Общи материали	Компонент	Материал
	Въже	Полиестер
	Съединители	Стомана

МОДЕЛИ

NEXION 100		Дължина	100 см	
		Тегло	160g	
		Конектори	-	-
		Конектори	-	-
NEXION 150		Дължина	150 см	
		Тегло	240g	
		Конектори	-	-
		Конектори	-	-
NEXION 150-H		Дължина	180 см	
		Тегло	880g	
		Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Количество	1	1
		Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Откриване	18 мм	50 мм
	Естетика			
	Материални съединители	Стомана		

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição

- Cordão de corda não ajustável.
- Projetado para fazer conexões ou para uso como fixadores.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma






EN 354

Validade de prateleira

10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Corda	Poliéster
	Conectores	Aço

MODELOS

NEXION 100		Comprimento	100 cm	
		Peso	160g	
		Conectores	-	-
NEXION 150		Comprimento	150 cm	
		Peso	240g	
		Conectores	-	-
NEXION 150-H		Comprimento	180 cm	
		Peso	880g	
		Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantidade	1	1
		Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Abertura	18 mm	50 mm
	Estética			
	Conectores de material	Aço		

UPEVNŇOVACÍ PRVOK

Produkt



Popis

- Nenastaviteľná šnúrka na lano.
- Určené na vytváranie spojov alebo na použitie ako spojovací materiál.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA






Všeobecná charakteristika

Norma	EN 354
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály

Komponent	Materiál
Lano	Polyester
Konektory	Oceľ

MODELY

NEXION 100		Dĺžka	100 cm	
		Hmotnosť	160g	
		Konektory	-	-
NEXION 150		Dĺžka	150 cm	
		Hmotnosť	240g	
		Konektory	-	-
NEXION 150-H		Dĺžka	180 cm	
		Hmotnosť	880g	
		Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Kvantita	1	1
		Zatvoríť	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Otvorenie	18 mm	50 mm
	Estetika			
	Materiálové konektory	Oceľ		

FÄSTELEMENT

Produkt



Beskrivning

- Icke-justerbart repband.
- Utformade för att skapa anslutningar eller för att användas som fästelement.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper




Norma	EN 354
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent	Material
	Rep	Polyester
	Anslutningar	Stål

MODELLER

NEXION 100		Längd	100 cm	
		Vikt	160g	
		Kopplingar	-	-

NEXION 150		Längd	150 cm	
		Vikt	240g	
		Kopplingar	-	-

NEXION 150-H		Längd	180 cm	
		Vikt	880g	
		Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Kvantitet	1	1
		Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Öppning	18 mm	50 mm
		Estetik		
	Material anslutningar	Stål		

TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas



Aprašymas

- Nereguliuojamas virvės diržas.
- Skirta jungtims atlikti arba naudoti kaip tvirtinimo detales.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.






CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės


Norma	EN 354
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Virvė	Poliesteris
	Jungtys	Plieno


MODELIAI

NEXION 100		Dydis	100 cm	
		Svoris	160g	
		Konektoriai	-	-
NEXION 150		Dydis	150 cm	
		Svoris	240g	
		Konektoriai	-	-
NEXION 150-H		Dydis	180 cm	
		Svoris	880g	
		Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Kiekis	1	1
		Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Atidarymas	18 mm	50 mm
	Estetika			
Medžiagų jungtys	Plieno			

FESTEELEMENT



Produkt








Beskrivelse

- Ikke-justerbar taubånd.
- Designet for å lage forbindelser eller for bruk som festemidler.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 354
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Tau	Polyester
	Koblinger	Stål

MODELLER

NEXION 100		Lengde	100 cm	
		Vekt	160g	
		Kontakter	-	-
NEXION 150		Lengde	150 cm	
		Vekt	240g	
		Kontakter	-	-
NEXION 150-H		Lengde	180 cm	
		Vekt	880g	
		Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Kvantitet	1	1
		Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Åpning	18 mm	50 mm
	Estetikk			
	Materialkontakter	Stål		

ELEMENT DE FIXARE

Produs



Descriere

- Șnur de frânghie nereglabil.
- Concepute pentru realizarea de conexiuni sau pentru utilizare ca elemente de fixare.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma






EN 354

Durata de
depozitare

10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale generale	Componentă	Material
	Frânghie	Poliester
	Conectori	Oțel

MODELE

NEXION 100		Lungime	100cm	
		Greutate	160g	
		Conectori	-	-
NEXION 150		Lungime	150cm	
		Greutate	240g	
		Conectori	-	-
NEXION 150-H		Lungime	180cm	
		Greutate	880g	
		Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Cantitate	1	1
		Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Deschidere	18mm	50mm
	estetică			
	Material conectori	Oțel		